

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN EL CAS DE TENIR CONFIRMACIÓ D'INFANT O ADOLESCENT AMB CORONAVIRUS:

En relació a l'infant o adolescent malalt

1. Confinar l'infant o l'adolescent en una habitació individual, amb ventilació a través de finestra
2. Mantenir l'habitació tancada amb el menor en el seu interior
3. Utilització de lavabo exclusiu pel malalt.
4. Tenir un cubell amb una bossa d'escombreries dintre de l'habitació per poder llençar totes dels deixalles que es generin, inclosos els mocadors de paper (el cubell preferiblement hauria de ser tancat i accionable amb el peu). Retirada del cubell quan estigui ple o a diari
5. Facilitar mocadors de paper suficients al malalt
6. Les entrades i sortides de l'habitació seran restringides al personal educador o de servei de la casa, en cap cas podrà entrar cap altra menor
7. Ventilar l'habitació com a mínim 3 vegades al dia i durant un mínim de 10 minuts
8. Netejar dues vegades al dia l'habitació, sobretot les superfícies que es pugin tocar (taules, tauletes,...), es recomana fer aquesta neteja amb material que es pugui llençar (impregnat de la solució de neteja)
9. El malalt s'ha de dutxar cada dia i posar roba neta cada dia
10. Comunicació amb l'infant de forma constant o bé amb mitjans com telèfons mòbils o preguntant de forma periodica a través de la porta
11. El noi confinat a l'habitació no podrà anar a espais comuns mentre el metge no li doni l'alta mèdica. En cas de sortir de l'habitació s'ha de rentar les mans abans de tocar res i posar-se la mascareta abans de sortir de l'habitació
12. En cas d'haver de fer controls de temperatura, administració de medicació aquestes es faran aprofitant els moments que s'entra pels àpats

Situacions especials:

Lavabo compartit:

- S'ha d'assignar un lavabo proper a l'habitació que utilitzi el malalt de forma exclusiva (senyalitzat, tancat amb clau, ...)
- Recomanem que sigui el darrer en dutxar-se i netejar les dutxes després de la forma recomada
- Si no pot utilitzar un lavabo de forma exclusiva, el lavabo d'haurà de netejar cada vegada que el menor hagi anat.

Àpats:

- el malalt no podrà sortir de l'habitació per fer els àpats, per tant s'haurà de portar a l'habitació el menjar.
- Els educadors que portin el menjar hauran d'utilitzar guants, bata i mascarilla per poder entrar a l'habitació
- El menjar i els estris de menjar seran retirats amb els guants posats i immediatament posats a rentar, preferiblement al rentavaixelles. Amb els guants no es podrà tocar cap superfície que no sigui els estris de menjar. Una vegada trets els guants s'han de rentar les mans amb aigua i sabó.
- Netejar qualsevol superfície que hagi estat en contacte amb els estris contaminats del menjar del malalt.

Roba:

- la roba no s'ha de compartir
- El noi haurà de deixar la roba bruta en una bossa a la seva habitació o al lavabo després de la dutxa que es tancarà i es portarà a la bugaderia. La roba es netejarà de forma normal (es pot barrejar amb la resta de roba) i es posarà un programa d'aigua calenta. El personal del centre manipularà les bosses amb guants i després es rentarà les mans

Productes d'higiene personal:

- han de ser exclusius pel malalt

Neteja:

- la neteja es farà amb aigua sabonosa que contingui lleixiu o amb una solució de lleixiu al 1%.
- Els llibres o altra material que no es pugui netejar, una vegada que no els utilitzi el malalt o ja estigui donat d'alta s'han deixar aïllats (sense que ningú els pugui tocar) entre 24 i 48h.

MESURES PREVENTIVES PEL PERSONAL DEL CENTRE

Les mesures preventives que es recomanen pels treballadors tenen dos objectius:

1. No contagiar-se de la malaltia
2. Evitar ser transmissors mitjançant les mans cap a la resta de menors i personal

Es recomana que a l'habitació del menor malalt entri **el mínim número de persones**, i que quedi registrat qui serà el responsable de l'entrada i la cura del malalt en cada torn.

Els EPIS que ha d'utilitzar l'educador quan està en contacte amb el malalt són:

- Mascarilla
- Guants
- Bata d'un sol ús

Per entrar a l'habitació d'aïllament es recomana posar-se els EPIS i:

- Si el menor té suficient edat per poder-ho fer, que li demani obrir les finestres per ventilar abans d'entrar. En el cas que el menor no ho pugui fer, es recomana obrir les finestres en entrar a l'habitació.
- Evitar tocar els mínims objectes dintre de l'habitació
- Estar dintre en mínim temps possible
- Després de sortir de l'habitació és recomana treure's els guants i netejar-se les mans amb aigua i sabó

Situacions especials:

No tenir bates:

- si l'infant es completament autònom, mantenir la distància i evitar que el menor pugui tocar l'educador amb les mans i evitar el contacte de la roba amb les superfícies de l'habitació, especialment les que estan a prop del malalt
- Si l'infant és més petit i necessita més proximitat en el tracte, per exemple si s'ha d'ajudar a menjar, recomanem alternatives com canviar-se de roba immediatament després de sortir o bates o devantals de roba que s'haurien de posar a rentar de seguida

No tenir mascaretes suficients:

- en aquest cas s'ha de prioritzar la font d'emissió de virus i per tant qui se l'haurà de posar serà el nen cada vegada que entrin a l'habitació.

Altres recomanacions:

- Proponem utilitzar una roba de feina diferent de la de carrer. Canviar-se-la i posar roba neta a la sortida del torn.
- Rentar la roba de la feina a la bugaderia del centre amb programes d'aigua calenta
- Dutxar-se abans de finalitzar la jornada laboral