



## Adaptació de les mesures d'intensificació del pla sectorial en l'àmbit residencial

La situació epidemiològica a la comunitat comença a millorar i es redueixen significativament les dades d'incidència i el risc de rebrot durant les últimes 4 setmanes. També cal tenir en compte que ja hem assolit una important cobertura vacunal amb l'administració de la 2<sup>a</sup> dosi a persones que viuen a les residències de manera generalitzada (més d'un 75%). Des de l'Equip de seguiment de residències es proposa aquesta adaptació de les mesures d'intensificació que es van prendre el 14 de gener passat per evitar que el coronavirus entrés a l'àmbit residencial, i així limitar la seva incidència, morbiditat i letalitat.

Aquesta adaptació estarà vigent fins que es publiqui els propers dies el Pla sectorial de gestió de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial.

### 1. Adaptació del cribratge a professionals de residències

Atès que el percentatge de professionals vacunats amb la 2<sup>a</sup> dosi està al voltant del 60%, i que encara no disposem d'evidència sobre la transmissibilitat de la infecció entre persones vacunades, es mantindrà el cribratge als professionals que treballen en una residència de gent gran o habitatge de persones amb discapacitat, independentment que estiguin vacunats o no, però aquest cribratge s'adaptarà a una periodicitat quinzenal si l'EPG comarcal o municipal (en municipis de més de 30.000 habitants) és superior a 300, o mensual si l'EPG és inferior a 300.

Es recomana la realització de les proves **PCR amb automostra nasal**, de forma coordinada amb l'EAP de referència, i si es preveu un retard en la comunicació del resultat superior a les 48 hores es pot realitzar TAR.

### 2. Eliminació de cribratge a residents

Tenint en compte els alts percentatges de vacunació entre les persones residents als centres residencials, no es recomanen nous cribratges massius. Es limitaran els tests a aquells casos en què aparegui alguna persona amb simptomatologia compatible amb infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

### 3. Manteniment per part de la residència de les mesures de prevenció i protecció

Cal seguir assegurant que totes les residències tenen designat i apoderat un professional **responsable higiènicosanitari** que és una peça cabdal, actuant com a nexa d'unió entre les delegades de residències, Salut Pública, Atenció Primària, Afers Socials i la pròpia residència. Ha de seguir els protocols i fer efectives les recomanacions de les autoritats sanitàries per tal de minimitzar el risc de contagi i disseminació de la malaltia. Cada territori definirà una coordinació periòdica entre aquests professionals i els referents del mateix territori.

Caldrà mantenir les mesures del control i seguiment d'acord amb el document de **Gestió de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial**, fins que no es produeixi l'adaptació d'aquest document sectorial les properes setmanes:

- a. Mantenir la sectorització dels espais.
- b. Mantenir les unitats de convivència estables.

- c. Continuar reforçant la formació dels professionals.
- d. Seguir garantint la seguretat del circuit de bugaderia.
- e. Seguir garantint la seguretat del circuit de residus.
- f. Seguir garantint la seguretat del circuit de cuina.
- g. Supervisar que les mesures de seguretat (ús de mascareta i manteniment de distància), higiene i ventilació es respectin a totes les instal·lacions de la residència, especialment a les àrees de descans dels professionals.

#### 4. Activació de l'Equip d'Intervenció Ràpida territorial

Segueix activa la resposta ràpida als brots en l'àmbit residencial, per cada sector sanitari, desplegant l'Equip de Intervenció Ràpida (EIR), que té l'encàrrec d'actuar de forma **urgent**, en coordinació amb la Direcció del centre. També serà l'encarregat d'establir un sistema de gestió de fluxos per si cal derivacions o bé un reforç a l'AP o des del centre d'atenció intermèdia de referència.

Recordem que aquest EIR esta compost per:

- Delegat/da territorial o director/a de sector del Servei Català de la Salut o amb qui delegui
- Representant de Salut Pública
- Representant de l'Atenció Primària
- Representant d'Afers Socials
- Delegat de residències al territori
- Professionals higiènicosanitaris

#### 5. Adaptació de les relacions amb les famílies

Cal recordar que les visites de familiars, amics, cuidadors i altres persones són un element clau per al benestar emocional dels residents. Per aquest motiu és obligat que les residències verdes i taronges segueixin facilitant un mínim d'una visita setmanal; a més, han de garantir fer-les en horaris compatibles amb els horaris dels familiars i, per tant, les visites familiars en caps de setmana, si així és necessari.

Cal destacar que les visites se seguiran realitzant mantenint les mesures de neteja de mans, distància física, ventilació i mascareta, tal com s'indica al document sectorial.

D'altra banda, les residències vermelles hauran de facilitar eines telemàtiques per comunicar-se i/o proporcionar informació a la família de forma àgil.

Atesa la situació actual de la transmissió comunitària del virus, els centres residencials deixaran de realitzar i registrar cribratges amb test tipus TAR, a aquelles persones que visiten residents.

#### 6. Sortides

Tenint en compte la reducció de la transmissió comunitària del virus que s'ha produït les últimes setmanes, quedaran restablertes les sortides curtes (de un o dos dies) dels residents, tal com s'indica en el document sectorial.

Els passeigs per l'exterior del centre residencial, acompanyats d'amics o familiars, també tornen a estar permesos sempre que el resident surti complint amb les mesures habituals de protecció (rentat de mans i mascareta quirúrgica).

En tornar a la residència, cal que el resident eviti el contacte amb cap altre usuari fins que no es duguin a terme les mesures que es descriuen a continuació:

- Desinfectar el calçat i/o cadira de rodes/carrutxes, si és el cas (amb lleixiu al 0,1%).
- Fer la higiene de mans del resident.
- Canviar-se de roba, que s'ha de dur a rentar a 60 °C.

Per a la recollida del resident, i per a la tornada, s'evitarà l'entrada del familiar al centre i s'utilitzaran els espais destinats a visites per fer la recepció.

Totes aquestes mesures entraran en vigor a partir del proper dia 13 de febrer; per a la resta d'actuacions enfront la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, segueix sent vigent el [Pla sectorial de gestió de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en l'àmbit residencial](#).

**Grup de treball de residències del Departament de Salut**